

Laborblatt

04.12.2024 - 18.12.2024

Fritz-Fauland Petra, MMag. Bakk.ÖGK-ST, 2134 05 12 83 05.12.1983
8342 Gnas, Burgfried 214

ANMERKUNG HORMON WERTE: Start von Schmierblutungen am 13.12.2024, lt. Rücksprache mit Assistentin von WIF
Blutabnahme am 13.12. - dem vermutlich 1. Zyklustag - empfohlen. Tatsächlich Start der Periode
am 14.12.2024, deswegen abnormale Blutunterstützung der Hormonwerte am 16.12.2024.

	Ergebnis		Normalwerte
13.12.2024			
Harnbefund:			
Glucose	Negativ	[mg/dl]	neg
Leuko	0	[Leuco/yl]	bis 10
Nitrit	Negativ		neg
Eiweiß	Negativ	[mg/dl]	neg
UBG	0,2	[mg/dl]	bis 1.0
ERY	0	[Ery/yl]	bis 5
Bili	Negativ		neg
Keton	Negativ		neg
pH	5,5		5 - 9
sp.Gew.	1,01		
Blutbild:			
Ery	4,17	[Mill/yl]	4,0 - 5,0
Hb	12,7	[g/dl]	13 - 17
HbE	30,5	[pg]	27 - 33
Leuco	4,9	[Taus/ul]	4 - 9
Thrombo	252	[Thr./nl]	150.00 - 360
Hkt	39,1	[%]	36 - 46
MCV	94	[fl]	76 - 96
MCHC	32,6	[g/dl]	32.00 - 38
MPV	7,2	[fl]	
RDW	11,8	[%]	
PCT	0,182	[%]	
PDW	10,8	[%]	
Differentialblutbild:			
Lymph	32,2	[%]	20 - 45
Mono	6,4	[%]	0 - 11.9
Gran	61,4	[%]	
U2:	G2		
..	Für Chlamydien im Harn und Abstriche		
..	eingelangt.		
ROE:	112 IU/ml (Röteln-AK)		
..	reaktiv, Immunität derzeit gegeben (> 10 IU/ml =		
..	immun)		

APC: (APC-Resistenz)
 .. Faktor V Leiden Anomalie nicht nachweisbar. Andere
 .. Thromboserisikofaktoren werden durch den Test nicht
 .. erfaßt.

Schilddrüsenwerte:

TSH	2.03	[yIU/ml]	0.30 - 4.00
HYGIEN:	weitergeleitet (Probe an das Hygieneinstitut)		
..	HIV I+II, HBsAG, HBcAK, HCV AK, TPHA		
AMH:	Serum an Frauenklinik (AMH)		
..	Für Chlamydien im Harn und Abstriche kein Material		
..	eingelangt.		
<u>Eisen:</u>			
Eisen	126	[yg/dl]	49 - 151
Ferritin	135	[ng/ml]	10 - 120
Transferrin	213	[mg/dl]	200 - 360
TFS	42	[%]	16 - 45

ANA: Serum an Immunlabor (ANA)
 VITD: 85 ng/ml [30 - 100] (Vitamin D3)
 FSH: 4.9 mIU/ml (FSH)
 .. Referenzbereich: Foll.: 3.0 - 8.1 mIU/mlOvul.: 2.6
 .. - 16.7 mIU/mlLut.: 1.4 - 5.5 mIU/mlPostm.: 26.7 -
 .. 133 mIU/ml
 .. Referenzbereich:Foll.: 1.8 - 11.8 mIU/mlOvul.:7.6 -
 .. 89 mIU/mlLut.: 0.6 - 14 mIU/mlPostm.: 5.2 - 62
 .. mIU/ml

Hormonstatus:

Östradiol	27	[pg/ml]	
..	Referenzbereich: Foll.: 21 - 251 pg/mlOvul.: 38 -		
..	649 pg/mlLut.: 21 - 312 pg/mlPostm.: 0 - 28		
..	pg/mlPm. mit Hor.th.: 0 - 144 pg/ml		
PROLAK:	17.8 ng/ml [5.2 - 26.5] (Prolaktin)		
..	Referenzbereich gültig für nicht gravide Frauen.		
..	Postmenopause: 1.8 - 20.3 ng/ml		

16.12.2024

.. Dzt. kein Hinweis auf eine akute Infektion mit den
 .. untersuchten Parametern. Bei weiter bestehendem
 .. klinischen Verdacht Kontrolleinsendung
 .. erforderlich.

TREP: negativ (Treponema screen)
 HIVAK-AG: negativ (HIV-1/2 AK/Ag)
 BSAG: negativ (HBsAg)
 BCAK4: negativ (Anti-HBc-IgG)
 HCV4: negativ (Hepatitis C)

CLTM: nicht nachweisbar (*Chlamydia trachomatis*)

18.12.2024

CLTM: nicht nachweisbar (*Chlamydia trachomatis*)