



D&F Institut für Hygiene, Mikrobiologie und Umweltmedizin

Vorstand: Univ. Prof. Dr. Ivo Steinmetz
Neue Stiftungtalstraße 6, 8010 Graz

Protokollnr.: 24219874 Labornr.: V2473160

Dr. Krisper Patrick
Arzt f. Allgemeinmedizin
Gnas 72
8342 Gnas

Nachname: Fritz-Fauland, MMag.
Vorname: Petra
Geburtsdatum: 05.12.1983

Material: Serum
Probeneingang: 16.12.2024, 11:20

BEFUNDBERICHT vom 17.12.2024, 12:35

Erreger	Methode	Ergebnis	Grenzwertbereich
---------	---------	----------	------------------

Antikörper gegen Bakterien

Treponema screen	EIA - IgG	negativ
------------------	-----------	---------

Antikörper gegen Viren

HIV-1/2 AK/Ag	Antikörper-Antigen-Nachweis	negativ
---------------	-----------------------------	---------

Hepatitisserologie

HBsAg	EIA - AG	negativ
Anti-HBc-IgG	EIA - IgG	negativ
Hepatitis C	EIA - IgG	negativ

Dzt. kein Hinweis auf eine akute Infektion mit den untersuchten Parametern. Bei weiter bestehendem klinischen Verdacht Kontrolleinsendung erforderlich.

Medizinisch freigegeben von: Dr.med.univ. Patrick Forstner
Tel.: 0316 385 73701

Legende:

Messwert > oberer Grenzwert = positiv	IB	Immunoblot	EIA	Enzymimmunoassay
Messwert < unterer Grenzwert = negativ	IIFT	Indirekte Immunfluoreszenz	IA	Indirekte Agglutination