

**D&F Institut für Hygiene, Mikrobiologie
und Umweltmedizin**

Vorstand: Univ. Prof. Dr. Ivo Steinmetz
Neue Stiftungtalstraße 6, 8010 Graz

Protokollnr.: 24221937 Labornr.: V2473878

Dr. Krisper Patrick
Arzt f. Allgemeinmedizin
Gnas 72
8342 Gnas

Nachname: Fauland, Dipl.-Ing. (FH)
Vorname: Christian
Geburtsdatum: 29.11.1981

Material: Serum
Probenahme: 16.12.2024
Probeneingang: 18.12.2024, 11:50

BEFUNDBERICHT vom 20.12.2024, 08:06

Erreger	Methode	Ergebnis	Grenzwertbereich
---------	---------	----------	------------------

Antikörper gegen Bakterien

Treponema screen	EIA - IgG	negativ
------------------	-----------	---------

Antikörper gegen Viren

HIV-1/2 AK/Ag	Antikörper-Antigen-Nachweis	negativ
---------------	-----------------------------	---------

Hepatitisserologie

HBsAg	EIA - AG	negativ
Anti-HBc-IgG	EIA - IgG	negativ
Hepatitis C	EIA - IgG	negativ

Medizinisch freigegeben von: Univ.-Prof. Dr. Andrea Grisold, MBA
Tel.: 0316 385 73701

Legende:

Messwert > oberer Grenzwert = positiv	IB	Immunoblot	EIA	Enzymimmunoassay
Messwert < unterer Grenzwert = negativ	IIFT	Indirekte Immunfluoreszenz	IA	Indirekte Agglutination