

Servei Català de la Salut

Cognoms	EGMOND	Petició	962064348
Nom	ELFRIDE	Data Reg.	09/05/2025 08:50
CIP	EGMO1871022006	Data imp.	16/05/2025 21:00
N.H.C.	U00876159	Origen	CSI AMBULATORI
Sexe	F	Servei	AMBU Unitat malalties autoimmunes
Edat	37	Destí	HDM Proves Reumatologia
Sol·licitant	TANDAIPAN JAIME,JOSE LUIS	Llit	

Paràmetre	Resultat	Unitats	V. Referència	V F
-----------	----------	---------	---------------	-----

HEMATOLOGIA

Hemograma

San_Leucòcits;c.nom.	3,69*	10e9/L	3,90 - 9,50	mschreiber
San_Eritròcits;c.nom.	4,77	10e12/L	3,80 - 5,80	mschreiber
San_Hemoglobina; c.massa	150	g/L	120 - 160	mschreiber
San_Eritròcits;fr.vol. (Hematòcrit)	0,45	L/L	0,35 - 0,45	mschreiber
San_Eritròcits;vol.entític (VCM)	95,20	fL	80,00 - 96,00	mschreiber
Ers(San)_Percentatge d'hematies microcítiques (Mic%)	0,4	%	0,3 - 3,9	mschreiber
Ers(San)_Hemoglobina;massa entítica (HCM)	31,4	pg	27,5 - 33,2	mschreiber
Ers(San)_Hemoglobina;c.massa (CCMH)	330	g/L	325 - 350	mschreiber
San_Eritròcits;coeficient variació vol.entític (RDW, ADE)	12,00	%	12,00 - 16,00	mschreiber
San_Plaquetes;c.nom.	250,0	10e9/L	140,0 - 400,0	mschreiber
San_Plaquetes;vol.entític (VPM)	10,60	fL	8,00 - 13,00	mschreiber

Recompte diferencial leucocitari

Lks(San)_Neutròfils;fr.nom.	59,60	%	37,00 - 68,00	mschreiber
Lks(San)_Limfòcits;fr.nom.	31,70	%	21,00 - 50,00	mschreiber
Lks(San)_Monòcits;fr.nom.	6,00	%	5,10 - 11,20	mschreiber
Lks(San)_Eosinòfils;fr.nom.	1,90	%	0,40 - 6,60	mschreiber
Lks(San)_Basòfils;fr.nom.	0,80	%	0,20 - 1,30	mschreiber
Lks(San)_Neutròfils;c.nom.	2,20	10e9/L	1,70 - 5,70	mschreiber
Lks(San)_Limfòcits;c.nom.	1,17*	10e9/L	1,30 - 3,40	mschreiber
Lks(San)_Monòcits;c.nom.	0,22*	10e9/L	0,31 - 0,92	mschreiber
Lks(San)_Eosinòfils;c.nom.	0,07	10e9/L	0,03 - 0,39	mschreiber
Lks(San)_Basòfils;c.nom.	0,03	10e9/L	0,01 - 0,09	mschreiber

Coagulació

Prothrombin time

Temps de protrombina

Pla_Temps de protrombina (%)	100	%	70.0 - 120.0	mschreiber
------------------------------	-----	---	--------------	------------

Només estan emparats per l'acreditació d'ENAC els estudis expressament marcats com **. El titular de l'acreditació és l'entitat emissora de l'informe CLILAB Diagnòstics.



Direcció Tècnica CLI: Silvia Miró
Direcció Àrea Barcelona: Gemma Celma / Àrea Anòia: Angels Bosch / Àrea Penedès-Garraf: Míriam Ruiz

Els resultats es refereixen a les mostres rebudes i analitzades.

Adreça per notificacions

C/ Espirall, s/n

Alt Penedès Tel. 93 892 25 68 Anòia Tel. 93 805 32 33 Garraf Tel. 93 896 48 97



Servei Català de la Salut

Cognoms	EGMOND	Petició	962064348
Nom	ELFRIDE	Data Reg.	09/05/2025 08:50
CIP	EGMO1871022006	Data imp.	16/05/2025 21:00
N.H.C.	U00876159	Orígen	CSI AMBULATORI
Sexe	F	Servei	AMBU Unitat malalties autoimmunes
Estat	37	Destí	HDM Proves Reumatologia
Sol·licitant	TANDAIPAN JAIME,JOSE LUIS	Llit	

Paràmetre	Resultat	Unitats	V. Referència	V F
-----------	----------	---------	---------------	-----

Pla_Temps de protrombina (ràtio) 0,90 0,80 - 1,20 mschreiber

Pla_Temps de protrombina (INR) 0,90 0,80 - 1,20 mschreiber

Temps de tromboplastina parcial activada

Pla_TTPA (segons) 29,40 s mschreiber

Pla_TTPA (ràtio) 0,93 0,80 - 1,20 mschreiber

Anticoagulant lúpic

Pla_Anticoagulant lúpic (cribratge; verí víbora Russell); c.subs.arb. 1,04 < 1,20 mruiz

Es considera positiu l'índex superior a 1.20

Pla_Anticoagulant lúpic (cribratge; cefalina sílica diluïda); c.subs.arb. 0,99 0 < 1,16 mruiz

Anticoagulant lúpic (interpretació) mruiz

No es detecta l'anticoagulant lúpic.

BIOQUÍMICA

Srm_Glucosa; c.subst. 5,1 mmol/L 4,1 - 6,1 mschreiber
91,9 mg/dL 73,9 - 109,9

Valor discriminant de diabetis: 7.0 mmol/L (126 mg/dL).

Valor discriminant de diabetis en embarassades: 5,1 mmol/L (92 mg/dl).

Referència: Protocol de seguiment de l'embaràs a Catalunya, 2018.

Srm_Triglicèrid; c.subst. 0,87 mmol/L < 1,70 mschreiber
76,1 mg/dL < 148,8

Srm_Colesterol; c.subst. 5,66* mmol/L < 5,20 mschreiber
218,82* mg/dL < 201,03

Srm_Colesterol d'HDL; c. subst. 1,70 mmol/L > 1,29 mschreiber
65,72 mg/dL > 49,87

Només estan emparats per l'acreditació d'ENAC els estudis expressament marcats com **. El titular de l'acreditació és l'entitat emissora de l'informe CLILAB Diagnòstics.



Direcció Àrea Barcelona: Gemma Celma / Àrea Anoia: Angels Bosch / Àrea Penedès-Garraf: Míriam Ruiz

Els resultats es refereixen a les mostres rebudes i analitzades.

Adreça per notifikacions

C/ Espirall, s/n

Alt Penedès Tel. 93 892 25 68 Anoia Tel. 93 805 32 33 Garraf Tel. 93 896 48 97



Servei Català de la Salut

Cognoms	EGMOND	Petició	962064348
Nom	ELFRIDE	Data Reg.	09/05/2025 08:50
CIP	EGMO1871022006	Data imp.	16/05/2025 21:00
N.H.C.	U00876159	Orígen	CSI AMBULATORI
Sexe	F	Servei	AMBU Unitat malalties autoimmunes
Edat	37	Destí	HDM Proves Reumatologia
Sol·licitant	TANDAIPAN JAIME,JOSE LUIS	Llit	

Paràmetre	Resultat	Unitats	V. Referència	V F
Srm-Colesterol no HDL (càlcul)	3,96	mmol/L		mschreiber
Valors de referència segons	153,09	mg/dL		
Risc Vascular del pacient:				
- Risc moderat: <3.36 mmol/L (<130 mg/dl)				
- Risc alt: <2.58 mmol/L (<100 mg/dl)				
- Risc molt alt: <2.19 mmol/L (<85 mg/dl)				
Srm_Colesterol d'LDL (càlcul Friedewald)	3,57	mmol/L		mschreiber
Valors de referència segons	138,02	mg/dL		
Risc Vascular del pacient:				
- Risc baix: cLDL < 3.01mmol/L (<116 mg/dl)				
- Risc moderat: cLDL<2.58 mmol/L (<100 mg/dl)				
- Risc alt: cLDL<1.81 mmol/L (<70 mg/dl)				
- Risc molt alt: cLDL<1.42 mmol/L (<55 mg/dl)				
Srm_Urat; c.subst.	236,6	µmol/L	155,0 - 357,0	mschreiber
	4,0	mg/dL	2,6 - 6,0	
Srm_Creatinini; c.subst.	67,7	µmol/L	44,0 - 97,0	mschreiber
	0,8	mg/dL	0,5 - 1,1	
Ren_Filtrat glomerular; cabal vol. (equació CKD-EPI)	>90,0		> 90,00	mschreiber
FGe: (mL/min/1.73 m²)				
En pacients de raça negra, multiplicar per 1,15.				
L'estimació del filtrat glomerular és inadequada si hi ha alteracions importants en l'índex de massa corporal o muscular i hepatopatia greu.				
Srm_Urea; c.subst.	4,1	mmol/L	3,3 - 8,0	mschreiber
(mesurada com a Nitrogen Ureic - BUN)	11,5	mg/dL	9,2 - 22,4	
Srm_Ió sodi; c.subst.	141	mmol/L	135.0 - 150.0	mschreiber
Srm_Ió potassi; c.subst.	4,6	mmol/L	3,8 - 5,1	mschreiber

Només estan emparats per l'acreditació d'ENAC els estudis expressament marcats com **. El titular de l'acreditació és l'entitat emissora de l'informe CLILAB Diagnòstics.



Direcció Tècnica CLI: Sílvia Miró
Direcció Àrea Barcelona: Gemma Celma / **Àrea Anòia:** Angels Bosch / **Àrea Penedès-Garraf:** Míriam Ruiz

Els resultats es refereixen a les mostres rebudes i analitzades.

Adreça per notificacions

C/ Espirall, s/n

Alt Penedès Tel. 93 892 25 68 Anòia Tel. 93 805 32 33 Garraf Tel. 93 896 48 97



Servei Català de la Salut

Cognoms	EGMOND	Petició	962064348
Nom	ELFRIDE	Data Reg.	09/05/2025 08:50
CIP	EGMO1871022006	Data imp.	16/05/2025 21:00
N.H.C.	U00876159	Origen	CSI AMBULATORI
Sexe	F	Servei	AMBU Unitat malalties autoimmunes
Estat	37	Destí	HDM Proves Reumatologia
Sol·licitant	TANDAIPAN JAIME,JOSE LUIS	Llit	

Paràmetre	Resultat	Unitats	V. Referència	V F
Srm_Aspartat-aminotransferasa; c. cat	0,27 16,2	µKat/L UI/L	0,25 - 0,62 15,0 - 37,2	mschreiber
Srm_Alanina-aminotransferasa; c. cat. (IFCC)	0,26 15,6	µKat/L UI/L	0,12 - 0,70 7,2 - 42,0	mschreiber
Srm_Fosfatasa alcalina; c.cat. (IFCC)	0,87 52,2	µKat/L UI/L	0,75 - 1,95 45,0 - 117,0	mschreiber
Srm_Gamma-glutamilttransferasa; c.cat.	0,22 13,2	µKat/L UI/L	< 0,92 < 55,2	mschreiber
Srm_Proteïna; c.massa	70 7,0	g/L g/dL	64,0 - 80,0 6,4 - 8,0	mschreiber
Srm_Albumina; c.massa	41,6 4,2	g/L g/dL	> 34,0 > 3,4	mschreiber

Proteinograma

(Electroforesi capil·lar)

Srm_Albumina; fr.massa	65,1	%	55,8 - 66,1	vovalle
Srm_Albumina; c.subst. fracció	45,6	g/L	40,2 - 47,6	vovalle
Srm_a1-Globulines; fr.massa	3,7	%	2,9 - 4,9	vovalle
Srm-Alfa1-Globulines; c.subst.	2,6	g/L	2,1 - 3,5	vovalle
Srm_a2-Globulines; fr.massa	8,1	%	7,1 - 11,8	vovalle
Srm-Alfa2-Globulines; c.subst.	5,7	g/L	5,1 - 8,5	vovalle
Srm_b-Globulines; fr.massa	9,9	%	8,4 - 13,1	vovalle
Srm-Beta-Globulines; c.subst.	6,9	g/L	6,0 - 9,4	vovalle
Srm_g-Globulines; fr.massa	13,2	%	11,1 - 18,8	vovalle
Srm-Gamma-Globulines; c.subst.	9,2	g/L	8,0 - 13,5	vovalle

Només estan emparats per l'acreditació d'ENAC els estudis expressament marcats com **. El titular de l'acreditació és l'entitat emissora de l'informe CLILAB Diagnòstics.



Direcció Tècnica CLI: Sílvia Miró
Direcció Àrea Barcelona: Gemma Celma / Àrea Anoia: Angels Bosch / Àrea Penedès-Garraf: Míriam Ruiz

Els resultats es refereixen a les mostres rebudes i analitzades.

Adreça per notifikacions

C/ Espirall, s/n

Alt Penedès Tel. 93 892 25 68 Anoia Tel. 93 805 32 33 Garraf Tel. 93 896 48 97




Servei Català de la Salut

Cognoms	EGMOND	Petició	962064348
Nom	ELFRIDE	Data Reg.	09/05/2025 08:50
CIP	EGMO1871022006	Data imp.	16/05/2025 21:00
N.H.C.	U00876159	Origen	CSI AMBULATORI
Sexe	F	Servei	AMBU Unitat malalties autoimmunes
Edat	37	Destí	HDM Proves Reumatologia
Sol·licitant	TANDAIPAN JAIME,JOSE LUIS	Llit	

Paràmetre	Resultat	Unitats	V. Referència	V F
-----------	----------	---------	---------------	-----

Srm_Albumina/Globulina; quocient massa **1,87** vovalle

Corba proteïnograma vovalle



Srm_Lactat-deshidrogenasa; c.cat. (IFCC) **2,56** **153,6** μ Kat/L U/L 1,35 - 4,11 81,0 - 246,6 mschreiber

Srm_Creatina-cinasa; c. cat. (IFCC) **2,34** **140,4** μ Kat/L U/L 0,58 - 2,48 34,8 - 148,8 mschreiber

Srm_Proteïna C reactiva **1,4** mg/L < 3,00 mschreiber
c.massa

Srm_Complement, component C3 **0,97** g/L 0,80 - 1,70 cesteve
97 mg/dl 80 - 170

Srm_Complement, component C4 **0,22** g/L 0,12 - 0,36 cesteve
22 mg/dl 12 - 36

Només estan emparats per l'acreditació d'ENAC els estudis expressament marcats com **. El titular de l'acreditació és l'entitat emissora de l'informe CLILAB Diagnòstics.



Direcció Àrea Barcelona: Gemma Celma / **Àrea Anoia:** Angels Bosch / **Àrea Penedès-Garraf:** Míriam Ruiz

Els resultats es refereixen a les mostres rebudes i analitzades.

Adreça per notificacions

C/ Espirall, s/n

Alt Penedès Tel. 93 892 25 68 Anoia Tel. 93 805 32 33 Garraf Tel. 93 896 48 97



Servei Català de la Salut

Cognoms	EGMOND	Petició	962064348
Nom	ELFRIDE	Data Reg.	09/05/2025 08:50
CIP	EGMO1871022006	Data imp.	16/05/2025 21:00
N.H.C.	U00876159	Origen	CSI AMBULATORI
Sexe	F	Servei	AMBU Unitat malalties autoimmunes
Estat	37	Destí	HDM Proves Reumatologia
Sol·licitant	TANDAIPAN JAIME,JOSE LUIS	Llit	

Paràmetre	Resultat	Unitats	V. Referència	V F
Srm_Immunoglobulina A	1,89 189,00	g/L mg/dl	0,40 - 3,50 40,00 - 350,00	lpuigvi
Srm_Immunoglobulina G	11,76 1176,0	g/L mg/dl	6,50 - 16,00 650,0 - 1600,0	lpuigvi
Srm_Immunoglobulina M	2,24 224,00	g/L mg/dl	0,50 - 3,00 50,00 - 300,00	lpuigvi
Srm_Autoanticossos anti-Fc de les Immunoglobulines (Factor Reumatoide)	<3,5	U/mL	< 14,0	cesteve
Srm-Crioglobulines (detecció)	No es detecten.			vovalle

AUTOIMUNITAT

Autoanticossos Anti-cel·lulars

** Srm_Autoanticossos anti-nuclears (Immunofluorescència Indirecta: títol 1:80)	Negatiu (títol <1/80)	cesteve
** Srm_Autoanticossos anti-citoplasmàtics (Immunofluorescència Indirecta: títol 1:80)	Negatiu (títol <1/80)	cesteve
Srm_Cribatge d'anticossos anti-ENAs (Quimioluminiscència)	No és procedent	cesteve
Aquesta tècnica permet detectar: RNP, Sm, Ro-52, Ro-60, SSB, Jo-1 i Scl70		
Degut a la negativització dels anticossos anti-nuclears, no procedeix repetir l'estudi d'especificitats d'ENA's, realitzat a la petició (962044665-02.04.2024), el qual va resultar negatiu.		
** Srm-Estudi esclerosi sistèmica (blot)	No és procedent, anticossos antinuclears negatius.	cesteve
Aquesta tècnica detecta Scl-70, CENP-A, CENP-B, RPM (RNAP-III), PP155 (RNA-III), Fibril·larina, NOR-90, Th/To, Pm-Scl 100, PM-Scl-75, Ku, PDGFR i Ro-52.		
Srm_Autoanticossos anti-SS/A (Ro)	No és procedent, anticossos antinuclears negatius.	cesteve
Srm_Autoanticossos anti-centròmer (cribratge)	No és procedent, anticossos antinuclears negatius.	cesteve
Srm_Autoanticossos anti-Scl-70 (topoisomerasa I)	No és procedent, anticossos antinuclears negatius.	cesteve
Srm_Anticossos anti-PM-sclero	No és procedent, anticossos antinuclears negatius.	cesteve

Només estan emparats per l'acreditació d'ENAC els estudis expressament marcats com **. El titular de l'acreditació és l'entitat emissora de l'informe CLILAB Diagnòstics.



Direcció Àrea Barcelona: Gemma Celma / Àrea Anoia: Angels Bosch / Àrea Penedès-Garraf: Míriam Ruiz

Els resultats es refereixen a les mostres rebudes i analitzades.
Adreça per notificacions

C/ Espirall, s/n Alt Penedès Tel. 93 892 25 68 Anoia Tel. 93 805 32 33 Garraf Tel. 93 896 48 97



Servei Català de la Salut

Cognoms	EGMOND	Petició	962064348
Nom	ELFRIDE	Data Reg.	09/05/2025 08:50
CIP	EGMO1871022006	Data imp.	16/05/2025 21:00
N.H.C.	U00876159	Origen	CSI AMBULATORI
Sexe	F	Servei	AMBU Unitat malalties autoimmunes
Estat	37	Destí	HDM Proves Reumatologia
Sol·licitant	TANDAIPAN JAIME,JOSE LUIS	Llit	

Paràmetre	Resultat	Unitats	V. Referència	V F
Srm-Anticossos anti-RNA polimerasa III (blot)	No és procedent, anticossos antinuclears negatius.			cesteve
Srm_Autoanticossos anti-U3 RNP (anti fibrilarina)	No és procedent, anticossos antinuclears negatius.			cesteve
Srm-Autoanticossos anti-Th/To (7-2 RNP)	No és procedent, anticossos antinuclears negatius.			cesteve
Srm-Anticossos anti-regió de l'organitzador nucleolar NOR90 (blot)	No és procedent, anticossos antinuclears negatius.			cesteve
Srm_Autoanticossos anti-Ku	No és procedent, anticossos antinuclears negatius.			cesteve
Srm-Anticossos anti-PGDFR (blot)	No és procedent, anticossos antinuclears negatius.			cesteve
** Srm_Autoanticossos anti-beta2-glicoproteïna (IgG) (Quimioluminiscència)	8,4	CU	< 20,0	talba
** Srm-Autoanticossos anti-beta2-glicoproteïna (Ig M) (Quimioluminiscència)	1,7	CU	< 20,0	talba
** Srm-Anticossos anti-cardiolipina IgG (Quimioluminiscència)	10,1	CU	< 20,0	talba
** Srm-Anticossos anti-cardiolipina IgM (Quimioluminiscència)	3,1	CU	< 20,0	talba

	Validació Facultativa:
cesteve	Esteve Cols, Clara
vovalle	Virginia O'valle Aisa
mschreiber	Maria Lara Schreiber -
mruiz	Ruiz Fernandez, Miriam
talba	Trinidad Alba Cano
lpuigvi	Puigvi Fernandez, Laura

Només estan emparats per l'acreditació d'ENAC els estudis expressament marcats com **. El titular de l'acreditació és l'entitat emissora de l'informe CLILAB Diagnòstics.



Direcció Àrea Barcelona: Gemma Celma / Àrea Anoia: Angels Bosch / Àrea Penedès-Garraf: Miriam Ruiz

Els resultats es refereixen a les mostres rebudes i analitzades.

Adreça per notificacions
C/ Espirall, s/n Alt Penedès Tel. 93 892 25 68 Anoia Tel. 93 805 32 33 Garraf Tel. 93 896 48 97

