

MEDIZINISCH DIAGNOSTISCHES LABOR**Dr. Christian Berghold**

FA für Labormedizin, FA für Hygiene u. Mikrobiologie

8020 Graz, Fellnergasse 7

Tel. 0 316 / 82 13 48, Fax 16

e-mail: office@labor-berghold.at

zertifiziert nach ISO 9001

offen: Mo-Fr 7-14 Uhr, Mi 17-19 Uhr

Frau
M Mag. Petra Fritz-FaulandBurgfried 214
8342 GnasPatient : Fritz-Fauland Petra, M Mag.
Geburtsdatum : 05.12.1983
Alter/ Geschl.: 41 / W
Eingelangt : 26.06.2025
Erledigt : 26.06.2025
Kostenträger : P
Zustellung : PP**BEFUND vom 26.06.2025****Dr. Christian Berghold**

Ery		4.36	10 ⁶ /μl	(3.80 - 5.20)
Hb		13.7	g/dl	(12.0 - 16.0)
Färbeindex		0.98		(0.90 - 1.10)
Hämatokrit		40	%	(36.0 - 46.0)
MCV		92	fl	(80 - 98)
MCH(=Hbe)		31	pg	(27 - 33)
MCHC		34	g/dl	(32 - 36)
Leuko		6010	/μl	(4000 - 10000)
Seg	61 %	3666	/μl	(1900 - 7300)
Stab	2 %	120	/μl	(0 - 700)
Eo	1 %	60	/μl	(0 - 450)
Baso	0 %	0	/μl	(0 - 100)
Mono	11 %	661	/μl	(0 - 1000)
Lympho	25 %	1503	/μl	(1000 - 3500)
Thrombo		240.0	10 ³ /μl	(150.0 - 370.0)
FT3		4.77	pmol/l	(3.5 - 6.5)
FT4		1.46	ng/dl	(0.90 - 1.80)
TSH		1.29	μIU/ml	(0.30 - 4.00)
ANA	Serum an Immunlabor			
Vitamin D3		53	ng/ml	(30 - 100)
FSH		6.3	mIU/ml	
	Follikelphase:	2.5 - 10.2		
	Ovulationsphase:	3.4 - 33.4		
	Lutealphase:	1.5 - 9.1		
	Postmenopause:	23.0 - 116		
LH		2.0	mIU/ml	
	Follikelphase:	1.9 - 12.5		
	Ovulationsphase:	8.7 - 76.3		
	Lutealphase:	0.5 - 16.9		
	Postmenopause:	15.9 - 54.0		

Labor Dr. Berghold

Prot.Nr.: 25092998

Östradiol 37 pg/ml

Follikelphase: 19.5 - 144

Ovulationsphase: 63.9 - 357

Lutealphase: 55.8 - 214

Post menopause: <11.8 - 32

Prolaktin 10.6 ng/ml (2.8 - 29.2)

Referenzbereich gültig für nicht gravide Frauen.

Post menopause: 1.8 - 20.3 ng/ml





25092998

Berghold Chri

26.06.2025

i&p3=True

LANDESKRANKENHAUS - UNIVERSITÄTSKLINIKUM GRAZ

Labor der Klinischen Abteilung für Rheumatologie und Immunologie

Leiter: Univ. Prof. Dr. Jens Thiel

A-8036 Graz, Auenbruggerplatz 8, Telefon: +43 (316) 385 DW 12547

Herr

Dr. Berghold Christian

Fellingergasse 7

8020 Graz

MMag. Fritz-Fauland Petra Geb.Dat: 5.12.1983

Probenübernahme: 27. 6.2025 Abn.Datum: 27. 6.2025

Laborbericht erstellt im IL unter: AZ: 20/25287504 Anf.Nr.: 29019004

Anforderungstext

keine Diagnose

Autoantikörper

ANA-Titer

1:160

ANA (Antinucleäre AK) nukleär grob gesprenkelt

(AC-5)

Cytoplasmatische AK

negativ

ENA-Screening <0.2 U/mL (- 1.0)

Bei negativem ENA-Screen sind RNP70-, U1RNP-, Sm-, Ro-, La-, Scl70s-,
CENP- und Jo-1-AK negativ.

AK gegen Doppelstrang-DNA 3.2 U/mL (- 15.0)

RNA-Polymerase-III-Antikör 0.2 U/mL (- 10.0)

Med. Beurteilung

Befund

<Text>

Grenzwertiger ANA-Titer; kein spezifischer Befund.

Befundet von: Assoz. Prof. PDDr. Stradner Martin

Die AC-Nummern in Verbindung mit dem Fluoreszenzmuster dienen der internationalen Vereinheitlichung nach ICAP (www.anapatterns.org)

Technisch validierter Laborbericht - gedruckt am 4. 7.2025 um 14:48 Uhr
Laborärztlicher Dienst: 0316/385/83454 (Mo-Fr 8:00-16:00 Uhr)
Labor: 0316/385/13034 (24h); E-Befunde: 0316/385/12844 (7:00-15:00)