

MEDICATIE [Opdrachten]

Startdatum / tijd	Stopdatum	Aanvrager	Geneesmiddel	Dosering	Toedienweg
-------------------	-----------	-----------	--------------	----------	------------

Opname medicatie

Medicatieafspraken is voltooid op basis van startmoment en duur

14-06-2025 00:00	15-06-2025	Grolle, R.L. [GYN]	Alfentanil injvst 0,5mg/ml amp 2ml	volgens afspraak	IV
aantal: 1					

Thuis/verpleeghuis medicatie

Actieve medicatie

08-06-2025 00:00	Lo, C.R. [GYN]	Follitro delt inj pen 72ug=2,16ml (33,33ug/ml) 9nl	volgens afspraak	SUBCUTAAN
08-06-2025 00:00	Lo, C.R. [GYN]	Ganirelix injvst wwsp 0,25mg=0,5ml (0,5mg/ml)	1 x per dag 0,25 milligram Volgens voorschrift	SUBCUTAAN
05-06-2025 00:00	Anderson-van der Meer, K. [GYN]	Ganirelix injvst wwsp 0,25mg=0,5ml (0,5mg/ml)	1 x per dag 0,25 milligram Volgens voorschrift	SUBCUTAAN
05-06-2025 00:00	Anderson-van der Meer, K. [GYN]	Follitro delt inj pen 72ug=2,16ml (33,33ug/ml) 9nl	volgens afspraak	SUBCUTAAN
21-05-2025 00:00	Grolle, R.L. [GYN]	Ganirelix injvst wwsp 0,25mg=0,5ml (0,5mg/ml)	1 x per dag 0,25 milligram Volgens voorschrift	SUBCUTAAN
21-05-2025 00:00	Grolle, R.L. [GYN]	Follitro delt inj pen 72ug=2,16ml (33,33ug/ml) 9nl	Volgens voorschrift Add-on: 00001359	SUBCUTAAN
21-05-2025 00:00	Grolle, R.L. [GYN]	Follitro delt inj pen 36ug=1,08ml (33,33ug/ml) 6nl	Volgens voorschrift	SUBCUTAAN

Medicatieafspraken is voltooid op basis van startmoment en duur

18-08-2025 00:00	19-08-2025	Grolle, R.L. [GYN]	Choriogonadotropin alfa pen 250ug=0,5ml (500ug/ml)	eenmalig 250 microgram	SUBCUTAAN
18-08-2025 00:00	02-09-2025	Grolle, R.L. [GYN]	Progesteron capsule vaginaal 200mg	3 x per dag 200 milligram	VAGINAAL
02-07-2025 00:00	17-07-2025	Verduin, E.P. [GYN]	Progesteron capsule vaginaal 200mg	3 x per dag 200 milligram	VAGINAAL
21-05-2025 00:00	22-05-2025	Grolle, R.L. [GYN]	Choriogonadotropin alfa pen 250ug=0,5ml (500ug/ml)	eenmalig 250 microgram	SUBCUTAAN
21-05-2025 00:00	11-06-2025	Grolle, R.L. [GYN]	Progesteron capsule vaginaal 200mg	3 x per dag 200 milligram	VAGINAAL

aantal: 12

Profiel medicatie

MEDICATIE [Opdrachten]

Startdatum / tijd	Stopdatum	Aanvrager	Geneesmiddel	Dosering	Toedienweg
-------------------	-----------	-----------	--------------	----------	------------

Profiel medicatie

<Geen status bekend>					
03-07-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Utrogestan vaginaalcapsule 200mg	gebruik volgens schema Kan het reactievermogen verminderen	VAGINAAL
03-07-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Utrogestan vaginaalcapsule 200mg	gebruik volgens schema Kan het reactievermogen verminderen	VAGINAAL
03-07-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Utrogestan vaginaalcapsule 200mg	gebruik volgens schema Kan het reactievermogen verminderen	VAGINAAL
10-06-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Fyremadel injvlst 0,5mg/ml wwsp 0,5ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik	PARENTERAAL
10-06-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Rekovele 72 injvlst 33,33mcg/ml pen 2,16ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik Alleen gebruiken indien helder In koelkast bewaren (niet in vriesvak) Buiten koelkast max. 3 maanden houdbaar	PARENTERAAL
10-06-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Fyremadel injvlst 0,5mg/ml wwsp 0,5ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik	PARENTERAAL
10-06-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Rekovele 72 injvlst 33,33mcg/ml pen 2,16ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik Alleen gebruiken indien helder In koelkast bewaren (niet in vriesvak) Buiten koelkast max. 3 maanden houdbaar	PARENTERAAL
10-06-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Fyremadel injvlst 0,5mg/ml wwsp 0,5ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik	PARENTERAAL
10-06-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Rekovele 72 injvlst 33,33mcg/ml pen 2,16ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik Alleen gebruiken indien helder In koelkast bewaren (niet in vriesvak) Buiten koelkast max. 3 maanden houdbaar	PARENTERAAL
10-06-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Fyremadel injvlst 0,5mg/ml wwsp 0,5ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik	PARENTERAAL
10-06-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Rekovele 72 injvlst 33,33mcg/ml pen 2,16ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik Alleen gebruiken indien helder In koelkast bewaren (niet in vriesvak) Buiten koelkast max. 3 maanden houdbaar	PARENTERAAL
08-06-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Rekovele 72 injvlst 33,33mcg/ml pen 2,16ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik Alleen gebruiken indien helder In koelkast bewaren (niet in vriesvak) Buiten koelkast max. 3 maanden houdbaar	PARENTERAAL
08-06-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Rekovele 72 injvlst 33,33mcg/ml pen 2,16ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik Alleen gebruiken indien helder In koelkast bewaren (niet in vriesvak) Buiten koelkast max. 3 maanden houdbaar	PARENTERAAL
08-06-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Fyremadel injvlst 0,5mg/ml wwsp 0,5ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik	PARENTERAAL
08-06-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Rekovele 72 injvlst 33,33mcg/ml pen 2,16ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik	PARENTERAAL

MEDICATIE [Opdrachten]

Startdatum / tijd	Stopdatum	Aanvrager	Geneesmiddel	Dosering	Toedienweg
-------------------	-----------	-----------	--------------	----------	------------

Profiel medicatie

<Geen status bekend>					
				gebruik Alleen gebruiken indien helder In koelkast bewaren (niet in vriesvak) Buiten koelkast max. 3 maanden houdbaar	
08-06-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Fyremadel injvlst 0,5mg/ml wwsp 0,5ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik	PARENTERAAL
08-06-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Fyremadel injvlst 0,5mg/ml wwsp 0,5ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik	PARENTERAAL
08-06-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Fyremadel injvlst 0,5mg/ml wwsp 0,5ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik	PARENTERAAL
08-06-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Rekovele 72 injvlst 33,33mcg/ml pen 2,16ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik Alleen gebruiken indien helder In koelkast bewaren (niet in vriesvak) Buiten koelkast max. 3 maanden houdbaar	PARENTERAAL
05-06-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Fyremadel injvlst 0,5mg/ml wwsp 0,5ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik	PARENTERAAL
05-06-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Rekovele 72 injvlst 33,33mcg/ml pen 2,16ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik Alleen gebruiken indien helder In koelkast bewaren (niet in vriesvak) Buiten koelkast max. 3 maanden houdbaar	PARENTERAAL
05-06-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Rekovele 72 injvlst 33,33mcg/ml pen 2,16ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik Alleen gebruiken indien helder In koelkast bewaren (niet in vriesvak) Buiten koelkast max. 3 maanden houdbaar	PARENTERAAL
05-06-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Rekovele 72 injvlst 33,33mcg/ml pen 2,16ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik Alleen gebruiken indien helder In koelkast bewaren (niet in vriesvak) Buiten koelkast max. 3 maanden houdbaar	PARENTERAAL
05-06-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Fyremadel injvlst 0,5mg/ml wwsp 0,5ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik	PARENTERAAL
05-06-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Rekovele 72 injvlst 33,33mcg/ml pen 2,16ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik Alleen gebruiken indien helder In koelkast bewaren (niet in vriesvak) Buiten koelkast max. 3 maanden houdbaar	PARENTERAAL
05-06-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Fyremadel injvlst 0,5mg/ml wwsp 0,5ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik	PARENTERAAL
05-06-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Rekovele 72 injvlst 33,33mcg/ml pen 2,16ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik Alleen gebruiken indien helder In koelkast bewaren (niet in vriesvak) Buiten koelkast max. 3 maanden houdbaar	PARENTERAAL
05-06-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Fyremadel injvlst 0,5mg/ml wwsp 0,5ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik	PARENTERAAL

MEDICATIE [Opdrachten]

Startdatum / tijd	Stopdatum	Aanvrager	Geneesmiddel	Dosering	Toedienweg
-------------------	-----------	-----------	--------------	----------	------------

Profiel medicatie

<Geen status bekend>					
05-06-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Fyremadel injvlst 0,5mg/ml wwsp 0,5ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik	PARENTERAAL
21-05-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Utrogestan vaginaalcapsule 200mg	gebruik volgens schema Kan het reactievermogen verminderen	VAGINAAL
21-05-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Fyremadel injvlst 0,5mg/ml wwsp 0,5ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik	PARENTERAAL
21-05-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Ovitrelle 250 injvlst 500mcg/ml pen 0,5ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik Alleen gebruiken indien helder In koelkast bewaren (niet in vriesvak)	PARENTERAAL
21-05-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Ovitrelle 250 injvlst 500mcg/ml pen 0,5ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik Alleen gebruiken indien helder In koelkast bewaren (niet in vriesvak)	PARENTERAAL
21-05-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Fyremadel injvlst 0,5mg/ml wwsp 0,5ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik	PARENTERAAL
21-05-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Rekovele 72 injvlst 33,33mcg/ml pen 2,16ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik Alleen gebruiken indien helder In koelkast bewaren (niet in vriesvak) Buiten koelkast max. 3 maanden houdbaar	PARENTERAAL
21-05-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Fyremadel injvlst 0,5mg/ml wwsp 0,5ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik	PARENTERAAL
21-05-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Rekovele 72 injvlst 33,33mcg/ml pen 2,16ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik Alleen gebruiken indien helder In koelkast bewaren (niet in vriesvak) Buiten koelkast max. 3 maanden houdbaar	PARENTERAAL
21-05-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Utrogestan vaginaalcapsule 200mg	gebruik volgens schema Kan het reactievermogen verminderen	VAGINAAL
21-05-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Rekovele 72 injvlst 33,33mcg/ml pen 2,16ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik Alleen gebruiken indien helder In koelkast bewaren (niet in vriesvak) Buiten koelkast max. 3 maanden houdbaar	PARENTERAAL
21-05-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Utrogestan vaginaalcapsule 200mg	gebruik volgens schema Kan het reactievermogen verminderen	VAGINAAL
21-05-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Ovitrelle 250 injvlst 500mcg/ml pen 0,5ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik Alleen gebruiken indien helder In koelkast bewaren (niet in vriesvak)	PARENTERAAL
21-05-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Ovitrelle 250 injvlst 500mcg/ml pen 0,5ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik Alleen gebruiken indien helder In koelkast bewaren (niet in vriesvak)	PARENTERAAL
21-05-2025 00:00		Derksen, W.H. [GYN]	Fyremadel injvlst 0,5mg/ml wwsp 0,5ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik	PARENTERAAL
		Derksen, W.H. [GYN]	Rekovele 72 injvlst 33,33mcg/ml pen 2,16ml	gebruik volgens schema Voor subcutaan	

MEDICATIE [Opdrachten]

Startdatum / tijd	Stopdatum	Aanvrager	Geneesmiddel	Dosering	Toedienweg
-------------------	-----------	-----------	--------------	----------	------------

Profiel medicatie

<Geen status bekend>

21-05-2025 00:00				gebruik Alleen gebruiken indien helder In koelkast bewaren (niet in vriesvak) Buiten koelkast max. 3 maanden houdbaar	PARENTERAAL
21-05-2025 00:00	Derksen, W.H. [GYN]	Rekovele 72 injvst 33,33mcg/ml pen 2,16ml		gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik Alleen gebruiken indien helder In koelkast bewaren (niet in vriesvak) Buiten koelkast max. 3 maanden houdbaar	PARENTERAAL
21-05-2025 00:00	Derksen, W.H. [GYN]	Fyremadel injvst 0,5mg/ml wwsp 0,5ml		gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik	PARENTERAAL
21-05-2025 00:00	Derksen, W.H. [GYN]	Utrogestan vaginaalcapsule 200mg		gebruik volgens schema Kan het reactievermogen verminderen	VAGINAAL
21-05-2025 00:00	Derksen, W.H. [GYN]	Ovitrelle 250 injvst 500mcg/ml pen 0,5ml		gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik Alleen gebruiken indien helder In koelkast bewaren (niet in vriesvak)	PARENTERAAL
21-05-2025 00:00	Derksen, W.H. [GYN]	Rekovele 72 injvst 33,33mcg/ml pen 2,16ml		gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik Alleen gebruiken indien helder In koelkast bewaren (niet in vriesvak) Buiten koelkast max. 3 maanden houdbaar	PARENTERAAL
21-05-2025 00:00	Derksen, W.H. [GYN]	Utrogestan vaginaalcapsule 200mg		gebruik volgens schema Kan het reactievermogen verminderen	VAGINAAL
21-05-2025 00:00	Derksen, W.H. [GYN]	Utrogestan vaginaalcapsule 200mg		gebruik volgens schema Kan het reactievermogen verminderen	VAGINAAL
21-05-2025 00:00	Derksen, W.H. [GYN]	Ovitrelle 250 injvst 500mcg/ml pen 0,5ml		gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik Alleen gebruiken indien helder In koelkast bewaren (niet in vriesvak)	PARENTERAAL
21-05-2025 00:00	Derksen, W.H. [GYN]	Fyremadel injvst 0,5mg/ml wwsp 0,5ml		gebruik volgens schema Voor subcutaan gebruik	PARENTERAAL

aantal: 53

aantal totaal: 66