

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA

Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (1918)

SPRAWOZDANIE Z BADANIA

Zlecający: **EKSTRA HOSSA SP. Z O.O.** Kod kontrahenta: **7819**
Grochowska 230 230, 04-368 Warszawa
Oddział: - Kod oddziału: -
Lekarz kier.: - Data rej.: 2022-06-21
Odbiorca wyniku: **ZLECAJĄCY** Data/godz. pobrania: 2022-06-21 07:45
Pacjent: **WIECZOREK JUSTYNA** PESEL: **89012402004**
Adres: **CHODAKÓWEK 29A , 96-500 SOCHACZEW** Data ur.: 1989-01-24
Płeć: **Żeńska**

Badanie Wynik Jedn. Zakres referencyjny LIW **

TIBC (ICD-9: O93) ¹ **411,50** µg/dl 228,00 - 428,00

Żelazo (ICD-9: O93) ¹ **100,7** µg/dl 33,0 - 193,0

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Cobas 8000.

UIBC (ICD-9: O93) ¹ **310,80** µg/dl 135,00 - 392,00

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Cobas 8000.

%Saturacji transferyny (ICD-9: O93) ¹ **24,5** % 20,0 - 45,0

Kreatynina (ICD-9: M37) ¹ **0,71** mg/dl* 0,50 - 0,90

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Cobas 8000.

eGFR (ICD-9: M37) ² **>60** ml/min/1,73m² -

Wynik wyliczono z danych uzyskanych w pomiarach bezpośrednich.

Glukoza (ICD-9: L43) ³ **91,8** mg/dl 70,0 - 99,0

prawidłowa glikemia na czczo: 70-99 mg/dl

nieprawidłowa glikemia na czczo: 100-125 mg/dl, wskazane wykonanie testu OGTT

cukrzyca: ≥ 126 mg/dl, wynik uzyskany w dwukrotnym badaniu na czczo,

cukrzyca ≥ 200 mg/dl, wynik uzyskany w próbce pobranej o dowolnej porze dnia, niezależnie od pory ostatnio spożytego posiłku,

wg aktualnych zaleceń PTD.

Badanie wykonano testem firmy Abbott, metodą enzymatyczną, na aparacie Alinity C.

Lipidogram (ICD-9: M71) ⁴

Cholesterol całkowity **216,70** mg/dl 115,00 - 190,00 H

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Cobas 8000.

Cholesterol HDL **75,90** mg/dl -

Stężenie zalecane: powyżej 45 mg/dl

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Cobas 8000.

Cholesterol nie-HDL **140,80** mg/dl -

Stężenie zalecane:

Poniżej 130 mg/dl - dla osób z umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym

Poniżej 100 mg/dl - dla osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym

Poniżej 85 mg/dl - dla osób z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym

Poniżej 70 mg/dl - dla osób z ekstremalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym

Wynik wyliczono z danych uzyskanych w pomiarach bezpośrednich.

Pacjent: **WIECZOREK JUSTYNA**
Adres: **CHODAKÓWEK 29A, 96-500 SOCHACZEW**

PESEL: **89012402004**

Badanie	Wynik	Jedn.	Zakres referencyjny	LIW **
---------	-------	-------	---------------------	--------

Lipidogram (ICD-9: M71) ⁴ - kontynuacja z poprzedniej strony

Cholesterol LDL	115,02	mg/dl	-
-----------------	---------------	-------	---

Stężenie zalecane:

Poniżej 115 mg/dl – dla osób zdrowych z małym ryzykiem sercowo-naczyniowym

Poniżej 100 mg/dl - dla osób z umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym

Poniżej 70 mg/dl - dla osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym

Poniżej 55 mg/dl - dla osób z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym

Poniżej 40 mg/dl - dla osób z ekstremalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym

Parametr wyliczany ze wzoru Friedewalda.

Wynik wyliczony z danych uzyskanych w pomiarach bezpośrednich.

Triglicerydy	128,90	mg/dl	- 150,00
--------------	---------------	-------	----------

Stężenie zalecane:

Poniżej 150 mg/dl

W przypadku oznaczenia nie na czczo stężenie zalecane: poniżej 175 mg/dl.

Stężenia zalecane poszczególnych parametrów podane za wytycznymi PTL/KLRWP/PTK/PTDL/PTD/PTNT.

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Cobas 8000.

Próby wątrobowe (ICD-9: --) ⁵

AST	20	U/l	0 - 32
-----	-----------	-----	--------

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Cobas 8000.

ALT	15	U/l	0 - 33
-----	-----------	-----	--------

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Cobas 8000.

Bilirubina całkowita	0,40	mg/dl	0,00 - 1,20
----------------------	-------------	-------	-------------

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Cobas 8000.

Fosfataza zasadowa	65	U/l*	35 - 105
--------------------	-----------	------	----------

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Cobas 8000.

GGTP	13	U/l	6 - 42
------	-----------	-----	--------

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Cobas 8000.

Lipaza (ICD-9: M67)	48	U/l	13 - 60
---------------------	-----------	-----	---------

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Cobas 8000.

Amylaza w surowicy (ICD-9: I25)	45	U/l	28 - 100
---------------------------------	-----------	-----	----------

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Cobas 8000.

Sód (ICD-9:)	139	mmol/l	136 - 145
---------------	------------	--------	-----------

Badanie wykonano metodą potencjometryczną na aparacie Cobas 8000.

Potas (ICD-9:)	4,22	mmol/l	3,50 - 5,10
-----------------	-------------	--------	-------------

Badanie wykonano metodą potencjometryczną na aparacie Cobas 8000.



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent: **WIECZOREK JUSTYNA**
Adres: **CHODAKÓWEK 29A , 96-500 SOCHACZEW**

PESEL: **89012402004**

Badanie	Wynik	Jedn.	Zakres referencyjny	LIW **
Chlorki (ICD-9: I97) ⁹	104	mmol/l	98 - 107	
Badanie wykonano metodą potencjometrii pośredniej na aparacie Cobas 8000.				
CRP (ICD-9: I81) ¹⁰	4,0	mg/l	0,0 - 5,0	
Badanie wykonano metodą immunoturbidymetryczną na aparacie Cobas 8000.				
Transferyna (ICD-9: O43) ¹¹	343,00	mg/dl	200,00 - 360,00	
Badanie wykonano metodą immunoturbidymetryczną na aparacie Cobas 8000.				
TSH (ICD-9: L69) ¹²	1,810	μIU/ml*	0,270 - 4,200	
Kobiety ciężarne: I trymestr: 0,009-3,18 μIU/ml II trymestr: 0,05-3,44 μIU/ml III trymestr: 0,11-3,53 μIU/ml				
Zakresy referencyjne dla kobiet w ciąży podane za: Choroby tarczycy w ciąży: zalecenia postępowania Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, 2021.				
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas 8000.				
FT3 (ICD-9: O55) ¹³	2,94	pg/ml*	2,00 - 4,40	
Kobiety ciężarne: I trymestr: 2,36-4,26 pg/ml II trymestr: 2,14-3,55 pg/ml III trymestr: 2,02-3,50 pg/ml				
Zakresy referencyjne dla kobiet w ciąży podane za: Choroby tarczycy w ciąży: zalecenia postępowania Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, 2021.				
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas 8000.				
FT4 (ICD-9: O69) ¹⁴	0,84	ng/dl*	0,93 - 1,70	L
W powierzonym materiale badanie wykonano dwukrotnie. Kobiety ciężarne: I trymestr: 0,93-1,70 ng/dl II trymestr: 0,81-1,30 ng/dl III trymestr: 0,70-1,34 ng/dl				
Zakresy referencyjne dla kobiet w ciąży podane za: Choroby tarczycy w ciąży: zalecenia postępowania Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, 2021.				
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas 8000.				
Trójjodotyronina całkowita (T3) (ICD-9: O51) ¹⁵	144,00	ng/dl*	80,00 - 200,00	
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas 8000.				
Tyroksyna całkowita (T4) (ICD-9: O67) ¹⁶	6,88	μg/dl*	4,80 - 12,70	
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas 8000.				
FSH (ICD-9: L65) ¹⁷	7,35	mIU/ml	-	

Strona: 3 z 7

mgr Małgorzata Banach
DIAGNOSTA LABORATORYJNY
Specjalista Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej

Data wygenerowania pdf/wydruku: 2022-06-21 20:41:15

* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

** LIW - Laboratoryjna Interpretacja Wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;

Dowiedz się więcej na www.diag.pl



Pacjent: **WIECZOREK JUSTYNA**
Adres: **CHODAKÓWEK 29A , 96-500 SOCHACZEW**

PESEL: **89012402004**

Badanie	Wynik	Jedn.	Zakres referencyjny	LIW**
---------	-------	-------	---------------------	-------

faza folikularna 3,5-12,5
faza owulacyjna 4,7-21,5
faza lutealna 1,7-7,7
po przekwitaniu 25,8-134,8
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas 8000.

LH (ICD-9: L67) ¹⁸	1,96	mIU/ml	-	
--------------------------------------	-------------	--------	---	--

faza folikularna 2,4-12,6
faza owulacyjna 14-95,6
faza lutealna 1,0-11,4
po przekwitaniu 7,7-58,5
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas 8000.

Estradiol (ICD-9: K99) ¹⁹	29,30	pg/ml	-	
---	--------------	-------	---	--

faza folikularna 12,4 - 233
faza owulacji 41,0 - 398
faza lutealna 22,3 - 341
po menopauzie <5-138

kobiety w ciąży:
1 trymestr 154-3243
2 trymestr 1561-21280
3 trymestr 8525 - >30000

Podczas leczenia fulwestrantem może dojść do interferencji i uzyskania fałszywie zawyżonych wyników badania.
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas 8000.

Progesteron (ICD-9: N55) ²⁰	0,13	ng/ml	-	
---	-------------	-------	---	--

Zdrowe kobiety:

faza folikularna: 0,057- 0,893 ng/ml
faza owulacyjna: 0,121 - 12,0 ng/ml
faza lutealna: 1,83 - 23,9 ng/ml

po przekwitaniu: <0,05 - 0,126 ng/ml

Zdrowe kobiety ciężarne:

I trymestr: 11,0 - 44,3 ng/ml
II trymestr: 25,4 - 83,3 ng/ml
III trymestr: 58,7 - 214 ng/ml

Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas 8000.

Prolaktyna (ICD-9: N59) ²	716	mIU/l	102 - 496	H
---	------------	-------	-----------	---

Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas 8000.

Kortyzol (ICD-9: M31) ²	26,20	µg/dl	-	
---	--------------	-------	---	--

Godziny poranne 6:00 – 10:00
4,82 – 19,5 µg/dL

Godziny popołudniowe 16:00 – 20:00



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent: **WIECZOREK JUSTYNA**
Adres: **CHODAKÓWEK 29A, 96-500 SOCHACZEW**

PESEL: **89012402004**

Badanie	Wynik	Jedn.	Zakres referencyjny	LIW**
---------	-------	-------	---------------------	-------

2,47 – 11,9 µg/dL

Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas 8000.

Insulina (ICD-9: L97) ²³	12,1	µIU/ml	2,6 - 24,9
--	-------------	--------	------------

Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas 8000.

Witamina B12 (ICD-9: O83) ²⁴	240,00	pg/ml	197,00 - 771,00
--	---------------	-------	-----------------

Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas 8000.

Kwas foliowy (ICD-9: M41) ²⁵	6,25	ng/ml	4,60 - 18,70
--	-------------	-------	--------------

Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas 8000.

Ferrytyna (ICD-9: L05) ²⁶	66,70	ng/ml*	13,00 - 150,00
---	--------------	--------	----------------

Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas 8000.

anty-TPO (ICD-9: O09) ²⁷	3,35	IU/ml	0,00 - 5,61
--	-------------	-------	-------------

Badanie wykonano metodą immunochemiczną na aparacie Alinity i.

anty-TG (ICD-9: O18) ²⁸	<3,0	IU/ml	0,00 - 4,11
---	----------------	-------	-------------

Badanie wykonano metodą immunochemiczną na aparacie Alinity i.

Witamina D metabolit 25(OH) (ICD-9: O91) ²⁹			
---	--	--	--

Wynik badania: **36,10** ng/ml

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego:

0-20 ng/ml - Deficyt

>20-30 ng/ml - Stężenie suboptymalne

>30-50 ng/ml - Stężenie optymalne

>50-100 ng/ml - Stężenie wysokie

>100 ng/ml - Stężenie potencjalnie toksyczne

>200 ng/ml - Poziom toksyczny

Badanie wykonano metodą CLIA na analizatorze Liaison.

Informacje dodatkowe

Badanie	Daty	Materiał	Autoryzował / Nr PWZD***	Wykonano
1	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14 Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 17:11:59	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa
2	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14 Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 17:11:59	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa
3	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14 Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 17:11:59	OSOCZE (FLUOREK)	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa
4	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14 Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 17:11:59	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa
5	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14 Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 17:11:59	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa
6	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14 Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 17:11:59	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa
7	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM

Strona: 5 z 7

mgr Małgorzata Banach
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNY
Specjalista Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej

Data wygenerowania pdf/wydruku: 2022-06-21 20:41:15

* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

** LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;

Dowiedz się więcej na www.diag.pl

Pacjent: WIECZOREK JUSTYNA
Adres: CHODAKÓWEK 29A, 96-500 SOCHACZEW

PESEL: 89012402004

Badanie		Wynik		Jedn.	Zakres referencyjny	LIW **
Badanie	Daty	Materiał	Autoryzował / Nr PWZD***	Wykonano		
	Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 17:11:59			DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa		
8	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14 Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 17:11:59	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa		
9	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14 Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 17:11:59	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa		
10	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14 Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 17:11:59	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa		
11	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14 Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 17:11:59	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa		
12	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14 Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 17:11:59	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa		
13	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14 Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 17:11:59	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa		
14	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14 Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 19:25:59	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa		
15	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14 Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 17:11:59	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa		
16	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14 Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 17:11:59	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa		
17	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14 Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 17:11:59	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa		
18	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14 Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 17:11:59	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa		
19	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14 Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 17:11:59	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa		
20	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14 Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 17:11:59	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa		
21	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14 Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 17:11:59	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa		
22	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14 Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 17:11:59	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa		
23	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14 Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 17:11:59	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa		
24	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14 Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 17:11:59	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa		
25	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14 Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 17:11:59	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa		
26	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM		

Strona: 6 z 7

mgr Małgorzata Banach
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
Specjalista Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej

Data wygenerowania pdf/wydruku: 2022-06-21 20:41:15

* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

** LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;

Dowiedz się więcej na www.diag.pl



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent: WIECZOREK JUSTYNA
Adres: CHODAKÓWEK 29A , 96-500 SOCHACZEW

PESEL: 89012402004

Badanie		Wynik		Jedn.	Zakres referencyjny	LIW **
Badanie	Daty	Materiał	Autoryzował / Nr PWZD***	Wykonano		
	Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 17:11:59			DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa		
27	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14 Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 19:32:18	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa		
28	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14 Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 19:25:59	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa		
29	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-21 15:14 Data wykonania: 2022-06-21 Data/godz. wydania: 2022-06-21 20:41:14	SUROWICA	M.BANACH, 00547	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa		

Informacje dotyczące próbki/zlecenia

Brak uwag

*** Dokument zawiera badania opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym KIR S.A.