

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA

Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej(306)

SPRAWOZDANIE Z BADANIA

Zlecający: **TESTY KORELACYJNE**
Oddział: -
Lekarz kier.: -
Odbiorca wyniku: Soch. Dywizjonu 303

Kod kontrahenta: **3**
Kod oddziału: -
Data rej.: 2022-06-24
Data/godz. pobrania: 2022-06-24 07:00

Pacjent: **WIECZOREK JUSTYNA**
Adres:

PESEL: **89012402004**
Data ur.: 1989-01-24
Płeć: **Żeńska**

Badanie Wynik Jedn. Zakres referencyjny LIW **

Badanie ogólne moczu (ICD-9: A01) ¹

Przejrzystość	przejrzyst	-	
Barwa	żółt	-	
Ciężar właściwy	1,033	g/ml	1,015 - 1,030 H
pH	5,0		5,0 - 7,0
Glukoz	nieobecna		-
Ketony	0,0	mg/dl	0,0 - 5,0
Urobilinogen	0,0	mg/dl	0,0 - 1,0
Bilirubina	nieobecna		-
Białko	nieobecne		-
Azotyny	nieobecne		-
Krew	nieobecna		-
Leukocyty	ślady		-

Osad moczu met. cytometrii przepływowej (ICD-9: A19) ²

Erytrocyty	12,80	/μl	0,00 - 30,70
Leukocyty	10,30	/μl	0,00 - 39,00
Nabłonki płaskie	6,10	/μl	0,00 - 45,60
Nabłonki okrągłe	0,00	/μl	0,00 - 0,90
Bakterie	112,70	/μl	0,00 - 385,80
Pasma śluzu	obecne		-

Informacje dodatkowe

Badanie	Daty	Materiał	Autoryzował / Nr PWZD***	Wykonano
1	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-24 14:43 Data wykonania: 2022-06-24 Data/godz. wydania: 2022-06-24 15:11:57	MOCZ	J.SZELIGA, 03003	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, ul. R. Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
2	Data/godz. przyjęcia prób.: 2022-06-24 14:43 Data wykonania: 2022-06-24 Data/godz. wydania: 2022-06-24 15:11:57	MOCZ	J.SZELIGA, 03003	DIAGNOSTYKA S.A., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, ul. R. Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Informacje dotyczące próbki/zlecenia

Lecznica Rondo Wiatraczna" 7819

*** Dokument zawiera badania opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym KIR S.A.

Strona: 1 z 1

03003 mgr JUSTYNA SZELIGA
DIAGNOSTA LABORATORYJNY
SPECJALISTA LABORATORYJNEJ
DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ

Data wygenerowania pdf/wydruku: 2022-06-24 15:11:58
Wersja: \$Rev: 1431 \$/\$Rev: 1419 \$

* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

** LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;

Dowiedz się więcej na www.diag.pl